


www.loiudice.com




easylife

sofa bed mechanisms



MADE IN ITALY



General Catalogue



40

da oltre anni un punto di riferimento
nel settore del mobile imbottito



Da oltre 40 anni Loiudice opera con successo nel comparto del salotto, progettando e realizzando meccanismi per divani letto, reti da letto e materassi.

I molti anni di esperienza maturata nel settore sono una garanzia in termini di affidabilità e solidità, che trova ulteriore conferma nella scelta di Loiudice di rimanere fedele alle sue origini di impresa a conduzione familiare con un forte coinvolgimento imprenditoriale avvalendosi della presenza di un giovane e dinamico team di tecnici e collaboratori.

L'azienda ha ampliato negli ultimi anni l'attività mettendo a disposizione della clientela la capacità progettuale ed innovativa, investendo in impianti di produzione di ultima generazione, che insieme all'esperienza fanno della Loiudice una delle realtà più affermate a livello internazionale.

Così, partendo dalle esigenze del mercato, Loiudice individua le soluzioni migliori sotto il profilo della funzionalità, qualità e costo, sviluppa e brevetta i nuovi prodotti proponendoli come soluzioni d'avanguardia.

Loiudice, al fine di offrire un servizio completo alla clientela, dispone di un'ampia sala mostra dove tutti i prodotti sono già inseriti nei divani imbottiti per meglio evidenziarne le caratteristiche tecniche nonché per valutare le possibili soluzioni che potranno essere adottate nella realizzazione dei divani letto.

More than 40 years stand out the Loiudice experience becoming one of the leading force in the production of sofa bed mechanisms, bed bases and mattresses.

The longest Loiudice experience becomes a guaranty in terms of reliability and soundness in the upholstered fields. In the last years the company has expanded itself for design and innovation thank to the investment of new technological equipment, by giving to Loiudice company a great national and international success.

Its success is due to remain faithful to its origins as a family-owned company featuring a strong business involvement and the presence of a young and dynamic team of technicians and partners.

Loiudice starts from the market demand, it identifies the best solution in terms of functionality, quality and cost, for developing new products to be proposed as a new cutting-edge solution. Please be noted all new products are patented.

Loiudice in order to offer a complete service to customers has a large showroom where all products are exposed in upholstered sofas to better highlight the technical features and to evaluate possible solutions that may be adopted in carrying out the sofa bed.



Indice

I meccanismi per divani da inserimento *Insertion mechanisms*

DAUNIA	8
DAUNIA con reggicuscino	10
DAUNIA mini	12
DAUNIA mini con reggicuscino	14
DAUNIA mini 13	16
DAUNIA mini 13 con reggicuscino	18
DAUNIA mini 76 e DAUNIA 76	20
LIFT SYSTEM	22
CHICAS	24
CHICAS mini	26
CHICAS mini 76	28
SINGLE	30
TEBE F68/26	32
TEBE F68/30	34
TEBE 62 RE	36
TEBE 62 DG	38
TEBE 62 MG	40

I meccanismi per divani con apertura sincronizzata *Synchronized opening mechanisms*

DAYTONA	44
DAYTONA 4	46
JUMBO CL con DAYTONA	48
JUMBO CL con DAYTONA 4	48
Schiene DAYTONA con poggiapiede	49
Schiene standard DAYTONA per effetto morbido	49
ERMES 86	50

I meccanismi trasformabili *Transformable mechanisms*

TATA 2	54
DUPLEX contenitore	56
DUPLEX	58
ABACO 24	60
CAPRI	62
ROLLER	64
FELIX 2	66
OLIMPUS 2	68
KUBO	70
CLIC 2	72
PIPPO PUFFO	74
NAOMI	76
ZIG ZAG	78
BASE RELAX	80
LOLA	82

I letti *Bed bases*

JUMBO con telaio 1 movimento	86
JUMBO con telaio 2 movimenti	88
JUMBO senza telaio 1 movimento	90
JUMBO senza telaio 2 movimenti	92
ANTEO	94
ACCESSORI	96
MATERASSI	98







i meccanismi per
divani da inserimento
insertion mechanisms

easylife

Daunia

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The two folds for excellence

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.


Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.

High resistant steel structure painted with metallic grey epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA 180	1660	1995	1800	1950x1600x140	1950x1600x110
DAUNIA 160	1460	1995	1600	1950x1400x140	1950x1400x110
DAUNIA 140	1260	1995	1400	1950x1200x140	1950x1200x110
DAUNIA 120	1060	1995	1200	1950x1000x140	1950x1000x110
DAUNIA 90	760	1995	900	1950x700x140	1950x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La due pieghe per eccellenza.



Daunia

con reggicuscino

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dal sistema **reggicuscino** il quale permette di non rimuovere i cuscini seduta e schienale durante la fase di apertura e chiusura del divano letto. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The REGGICUSCINO two-folds that makes life easier

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.


Characterized by reggicuscino system which allows to not remove the seat and back cushions during the opening and closing of the sofa bed mechanism. Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.




Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA REGGICUSCINO 180	1660	1995	1800	1950x1600x140	1950x1600x110
DAUNIA REGGICUSCINO 160	1460	1995	1600	1950x1400x140	1950x1400x110
DAUNIA REGGICUSCINO 140	1260	1995	1400	1950x1200x140	1950x1200x110
DAUNIA REGGICUSCINO 120	1060	1995	1200	1950x1000x140	1950x1000x110
DAUNIA REGGICUSCINO 90	760	1995	900	1950x700x140	1950x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La due pieghe reggicuscino
che semplifica la vita.



Daunia mini

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dall'**altezza da terra ridotta** al minimo quando è chiuso, permettendo così di creare divani letto con pannello frontale basso.

Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The lowest two-folds in the world

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.


Featuring a very low height when closed which enables to make sofas a very low frontal panel.

Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA MINI 180	1660	1955	1800	1900x1600x120	1900x1600x110
DAUNIA MINI 160	1460	1955	1600	1900x1400x120	1900x1400x110
DAUNIA MINI 140	1260	1955	1400	1900x1200x120	1900x1200x110
DAUNIA MINI 120	1060	1955	1200	1900x1000x120	1900x1000x110
DAUNIA MINI 90	760	1955	900	1900x700x120	1900x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La due pieghe
più bassa al mondo.



Daunia mini con reggicuscino

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dall'**altezza da terra ridotta** al minimo quando è chiuso, permettendo così di creare divani letto con pannello frontale basso. Altra caratteristica di questa rete è il **reggicuscino** il quale permette di non rimuovere i cuscini seduta e spalliera durante la fase di apertura e chiusura del divano letto. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore metallizzato.

The lowest two-folds in world which makes life easier

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system. Featuring a very low height when closed which enables to make sofas a very low frontal panel.

Equipped by the reggicuscino system which allows to not remove the seat and back cushions during the opening and closing of the sofa bed mechanism.




Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA MINI REGGICUSCINO 180	1660	1955	1800	1900x1600x120	1900x1600x110
DAUNIA MINI REGGICUSCINO 160	1460	1955	1600	1900x1400x120	1900x1400x110
DAUNIA MINI REGGICUSCINO 140	1260	1955	1400	1900x1200x120	1900x1200x110
DAUNIA MINI REGGICUSCINO 120	1060	1955	1200	1900x1000x120	1900x1000x110
DAUNIA MINI REGGICUSCINO 90	760	1955	900	1900x700x120	1900x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La due pieghe più bassa al mondo
che semplifica la vita.



reggicuscino

Daunia mini 13

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dalla possibilità di inserirlo in divani letto di design con **piedi alti 13 cm**, quindi con base aperta. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The height foot two-folds...unique on its kind

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system. Featuring a very low height when closed which enables to make sofas a very low frontal panel.


Characterized by the possibility to enter the mechanism in designer sofas with feet height 13 cm; the only one with an open base. Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA MINI 13 180	1660	1955	1800	1900x1600x120	1900x1600x110
DAUNIA MINI 13 160	1460	1955	1600	1900x1400x120	1900x1400x110
DAUNIA MINI 13 140	1260	1955	1400	1900x1200x120	1900x1200x110
DAUNIA MINI 13 120	1060	1955	1200	1900x1000x120	1900x1000x110
DAUNIA MINI 13 90	760	1955	900	1900x700x120	1900x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too



Due pieghe con il piede alto...
unica nel suo genere.

LOWDICE



Daunia mini 13 con reggicuscino

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dalla possibilità di inserirlo in divani letto di design con piedi alti 13 cm, quindi con base aperta. Inoltre è dotato di **reggicuscino** il quale permette di non rimuovere i cuscini seduta e schienale durante la fase di apertura e chiusura del divano letto. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The height foot two folds ...unique on its kind which makes the life easier


Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system. Featuring a very low height when closed which enables to make sofas a very low frontal panel.

Characterized by the possibility to enter the mechanism in designer sofas with feet height 13 cm; the only one with an open base. Equipped by the reggicuscino system which allows to not remove the seat and back cushions during the opening and closing of the sofa bed mechanism. Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA MINI 13 REGGICUSCINO 180	1660	1955	1800	1900x1600x120	1900x1600x110
DAUNIA MINI 13 REGGICUSCINO 160	1460	1955	1600	1900x1400x120	1900x1400x110
DAUNIA MINI 13 REGGICUSCINO 140	1260	1955	1400	1900x1200x120	1900x1200x110
DAUNIA MINI 13 REGGICUSCINO 120	1060	1955	1200	1900x1000x120	1900x1000x110
DAUNIA MINI 13 REGGICUSCINO 90	760	1955	900	1900x700x120	1900x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La due pieghe con il piede alto...
che semplifica la vita.



reggicuscino

Daunia mini 76 e Daunia 76

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dalla **profondità ridotta della rete a 76 cm** rispetto agli 82 cm delle tradizionali due pieghe e quindi inseribile in divani letto con spazio di profondità più contenuto.

Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The two-folds...the smallest in everything

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.

Featuring a very low height when closed which enables to make sofas a very low frontal panel.

Characterized by a reduced depth of the frame side of 76 cm than 82 cm of the traditional two folds. It can be used in sofa bed with reduced side depth.

Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.


High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA MINI 76 180	1660	1860	1800	1800x1600x120	1800x1600x110
DAUNIA MINI 76 160	1460	1860	1600	1800x1400x120	1800x1400x110
DAUNIA MINI 76 140	1260	1860	1400	1800x1200x120	1800x1200x110
DAUNIA MINI 76 120	1060	1860	1200	1800x1000x120	1800x1000x110
DAUNIA MINI 76 90	760	1860	900	1800x700x120	1800x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too

Daunia mini 76






La due pieghe più contenuta...
in tutto.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAUNIA 76 180	1660	1900	1800	1850x1600x120	1850x1600x110
DAUNIA 76 160	1460	1900	1600	1850x1400x120	1850x1400x110
DAUNIA 76 140	1260	1900	1400	1850x1200x120	1850x1200x110
DAUNIA 76 120	1060	1900	1200	1850x1000x120	1850x1000x110
DAUNIA 76 90	760	1900	900	1850x700x120	1850x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too

Daunia 76



Lift System

Il meccanismo LIFT SYSTEM nasce da una specifica richiesta del mercato del divanoletto evidenziata dal problema della rimozione e della collocazione dei cuscini nella trasformazione del divano in letto.

Da qui la nostra azienda si è impegnata nella realizzazione del "MECCANISMO LIFT UNIVERSALE" applicabile sui fianchi delle nostre reti (Mod. DAUNIA, CHICAS) e collegato ad una intelaiatura di supporto del cuscino-schienale.

Il funzionamento del meccanismo LIFT, avviene contemporaneamente alla prima fase di estrazione della rete. I cuscini-seduta, fissati sulla rete, trasmettono una spinta verticale all'intelaiatura di supporto del meccanismo, su cui sono fissati i cuscini-schienale, sollevandolo e permettendo la completa estrazione della rete senza alcun impedimento.

La posizione sollevata del meccanismo viene mantenuta da due molle a trazione e può essere utilizzata anche per una funzione di poggiapiede.


The LIFT SYSTEM mechanism born by a specific request of the sofa-bed markets, underlined by the problem of removing and above all the collocation of the cushions after the sofa becomes a bed.

For this reason our firm is committed it self to realise the "Universal lift-system".


It's applicable on the sides of our bed action, (Mod. Daunia, Chicas), and it's linked to cushion-shoulders through a support frame.

The lift-system mechanism function take place in the same time of the first bed extraction from the box. The seat-cushions, that are linked on the bed-frame, they push up on the lift-system support frame on that are fixed the shoulder-cushions, and they allow in the same time the totally bed opening without any obstruction.

When the lift-system is raised it's stiff by two extension springs and it self could be used as a headrest.



MECCANISMO LIFT PER FIANCATA DA 82 cm



MECCANISMO LIFT PER FIANCATA DA 76 cm



Chicas

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi. Dotato di un nuovo sistema nella parte **posteriore dello schienale, che avendolo ridotto** al minimo e formando quasi un parallelepipedo, permette l'inserimento in tutti i tipi di divani anche senza scatola schienale, senza sacrificare la lunghezza totale del piano letto, in quanto da sotto il materasso nella parte testata è possibile **estrarre un telaietto di prolunga portaguanciale**, da rivestire dello stesso tessuto del materasso, che riporta la misura totale (rete + telaietto) più o meno nelle misure standard di lunghezza. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epoxidiche di colore grigio metallizzato.

The revolutionary two-folds.... without limit

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.


Equipped with a new system in the rear of the back of the mechanism having minimized and almost forming a parallelepiped.

It allows the insertion in all types of sofas without back box, without sacrificing the overall length of the mechanism. The standard frame size [it is due to the length of the mechanism plus the pillowrest], can be extended by a pillowrest, pulled out from the head of the mattress. It is coated from the same mattress fabric.

Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



apertura telaietto porta guanciale





La stravolgente due pieghe
senza limiti di inserimento.



Chicas mini

Mecanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dall'**altezza da terra ridotta** al minimo quando è chiuso, permettendo di creare divani letto con pannello frontale basso. Dotato di un nuovo sistema nella parte posteriore dello schienale, che avendolo ridotto al minimo e formando quasi un parallelepipedo, permette l'inserimento in tutti i tipi di divani anche senza scatola schienale, senza sacrificare la lunghezza totale del piano letto, in quanto da sotto il materasso nella parte testata è possibile estrarre un telaietto di prolunga portuguanciale, da rivestire dello stesso tessuto del materasso, che riporta la misura della rete totale (rete + telaietto) più o meno nelle misure standard di lunghezza. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epoxidiche di colore grigio metallizzato.

The revolutionary two folds without limits...the lowest in the world

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.

Characterized by a very low height which enables to make sofas with a shortest height of the frontal panel.


It is equipped with a new system in the rear of the back of the mechanism having minimized and almost forming a parallelepiped, it allows the insertion of it in all types of sofas without back box; without sacrificing the overall length of the mechanism. The standard frame size, (it is due to the length of the mechanism plus the pillowrest) can be extended by a pillowrest pulled out from the head of the mattress. It is coated from the same mattress fabric.

*Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.*



Modello	A	B	C	D	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
CHICAS MINI 180	1660	1830	1800	1580	1750x1600x120	1750x1600x110
CHICAS MINI 160	1460	1830	1600	1380	1750x1400x120	1750x1400x110
CHICAS MINI 140	1260	1830	1400	1180	1750x1200x120	1750x1200x110
CHICAS MINI 120	1060	1830	1200	980	1750x1000x120	1750x1000x110
CHICAS MINI 90	760	1830	900	680	1750x700x120	1750x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La stravolgente due pieghe senza limiti di inserimento più bassa al mondo.



apertura telaietto porta guanciale

Chicas mini 76

Mecanismo da inserimento del tipo due pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in due tempi, caratterizzato dall'altezza da terra ridotta al minimo quando è chiuso, permettendo di creare divani letto con pannello frontale basso.

Inoltre la **profondità ridotta della rete a 76 cm** rispetto agli 82 cm. delle tradizionali due pieghe permette l'inserimento in divani letto con spazio di profondità più contenuto. Dotato di un nuovo sistema nella parte posteriore dello schienale, che avendolo ridotto al minimo e formando quasi un parallelepipedo, permette l'inserimento in tutti i tipi di divani anche senza scatola schienale, senza sacrificare la lunghezza totale del piano letto, in quanto da sotto il materasso nella parte testata è possibile estrarre un telaietto di prolunga portauanciale, da rivestire dello stesso tessuto del materasso, che riporta la misura della rete totale (rete + telaietto) più o meno nelle misure standard di lunghezza. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla sedia. Realizzata in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The revolutionary two-folds ... the smallest in everything

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system.

Characterized by a reduced depth of the frame side of 76 cm than 82 cm of the traditional two folds can be used in sofa bed with reduced side depth.

Equipped with a new system in the rear of the back of the mechanism having minimized and almost forming a parallelepiped it allows the insertion of it in all types of sofa beds, above all in those one with low frontal panel too; without sacrificing the over all length of the mechanism.

The standard frame size, (it is due to the length of the mechanism plus the pillowrest), can be extended by a pillowrest pulled out from the head of the mattress. It's coated from the same mattress fabric.



Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	D	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
CHICAS MINI 76 180	1660	1720	1800	1580	1650x1600x120	1650x1600x110
CHICAS MINI 76 160	1460	1720	1600	1380	1650x1400x120	1650x1400x110
CHICAS MINI 76 140	1260	1720	1400	1180	1650x1200x120	1650x1200x110
CHICAS MINI 76 120	1060	1720	1200	980	1650x1000x120	1650x1000x110
CHICAS MINI 76 90	760	1720	900	680	1650x700x120	1650x700x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





La stravolgente due pieghe...
più contenuta in tutto.



apertura telaietto porta guanciale

Single

Meccanismo da inserimento del tipo due pieghe con apertura frontale a sollevamento in due tempi (sistema Chicas) dalle svariate modalità d'uso. Caratterizzato dalla possibilità di applicare una coppia di **meccanismi cerniera Single 2**, che rototraslando verso l'alto trasforma la seduta del pouf in una comoda testata tipo letto.


È possibile applicare i meccanismi cerniera anche al pouf contenitore.

Two-folds mechanism with two-steps frontal uplift opening system (the same of Chicas models).

It can has many uses. This mechanim is supplied featuring two couple of hinge mechanisms single 2 applicable on the lateral sides.

By turning and uplifting the pouf seat, it becomes a comfortable bedboard.

The hinge single 2 mechanisms can be supplied to the pouf storage case too.




ACCESSORI OPTIONAL
PER SINGLE



Coppia meccanismo single2

Modello	A	B	C	D	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
SINGLE 90	760	1870	900	680	1800x700x120	1800x700x110
SINGLE 80	660	1870	800	580	1800x600x120	1800x600x110

Misure intermedie su richiesta / On request are available intermediate sizes, too





apertura telaietto porta guanciale



Tebe F 68/26

Meccanismo da inserimento del tipo tre pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in tre tempi, indicato per divani di dimensioni e costi contenuti. Caratterizzato dalla **profondità di 68 cm** e l'altezza da terra quando è chiuso di 26 cm, permettendo così di avere un materasso di 187 cm a differenza dalle altre.

Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The electro-welded mesh three folds



Three folds with frontal opening system in three stages. It is recommend for cheapest and reduced size sofa bed.

Characterized by the depth of 68 cm and of its height 26 cm when it closed. These two main features allow to have a mattress 187 cm length unlike the traditional ones.

Electro-welded mesh orthopaedic base. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso in espanso (Foam)
TEBE 68/26 162 RE	1475	1940	1620	1870x1420x60
TEBE 68/26 152 RE	1375	1940	1520	1870x1320x60
TEBE 68/26 142 RE	1275	1940	1420	1870x1220x60
TEBE 68/26 132 RE	1175	1940	1320	1870x1120x60
TEBE 68/26 122 RE	1075	1940	1220	1870x1020x60
TEBE 68/26 112 RE	975	1940	1120	1870x920x60
TEBE 68/26 102 RE	875	1940	1020	1870x820x60
TEBE 68/26 92 RE	775	1940	920	1870x720x60
TEBE 68/26 82 RE	675	1940	820	1870x620x60





La stravolgente tre pieghe comoda.



Tebe F 68/30

Meccanismo da inserimento del tipo tre pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in tre tempi, indicato per divani di dimensioni e costi contenuti. Caratterizzato dalla **profondità di 68 cm** e l'altezza da terra quando è chiusa di 30 cm, permettendo così di avere un materasso di cm 195 per 8 cm di altezza a differenza dalle altre. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The revolutionary comfortable three-folds



Three folds with frontal opening system in three stages. It is recommend for cheapest and reduced size sofa bed.

Characterized by the depth of 68 cm and of its height 30 cm when it closed. These two main features allow to have a mattress 195 cm length and its height of 8 cm unlike the traditional ones.

Electrowelded mesh orthopaedic base. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso in espanso (Foam)
TEBE 68/30 162 RE	1475	2000	1620	1950x1420x80
TEBE 68/30 152 RE	1375	2000	1520	1950x1320x80
TEBE 68/30 142 RE	1275	2000	1420	1950x1220x80
TEBE 68/30 132 RE	1175	2000	1320	1950x1120x80
TEBE 68/30 122 RE	1075	2000	1220	1950x1020x80
TEBE 68/30 112 RE	975	2000	1120	1950x920x80
TEBE 68/30 102 RE	875	2000	1020	1950x820x80
TEBE 68/30 92 RE	775	2000	920	1950x720x80
TEBE 68/30 82 RE	675	2000	820	1950x620x80





La stravolgente tre pieghe comoda.



Tebe 62 RE

Meccanismo da inserimento del tipo tre pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in tre tempi, indicato per divani di dimensioni e costi contenuti.

Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The electro-welded mesh three folds



*Three folds mechanism, frontal opening system in three stages.
It is recommend for cheapest and reduced size sofa bed.*

Electro-welded orthopaedic bed base.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso in espanso (Foam)
TEBE 162 RE	1475	1860	1620	1780x1420x65
TEBE 152 RE	1375	1860	1520	1780x1320x65
TEBE 142 RE	1275	1860	1420	1780x1220x65
TEBE 132 RE	1175	1860	1320	1780x1120x65
TEBE 122 RE	1075	1860	1220	1780x1020x65
TEBE 112 RE	975	1860	1120	1780x920x65
TEBE 102 RE	875	1860	1020	1780x820x65
TEBE 92 RE	775	1860	920	1780x720x65
TEBE 82 RE	675	1860	820	1780x620x65





La tre pieghe elettrosaldata...
contenuta in tutto.



Tebe 62 DG

Meccanismo da inserimento del tipo tre pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in tre tempi, indicato per divani di dimensioni e costi contenuti.

Piano letto ortopedico a doghe in faggio. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The slatted orthopaedic three folds

Three folds mechanism, frontal opening system in three stages.



It is recommend for cheapest and reduced size sofa bed.

Slatted orthopaedic bed base.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso in espanso (Foam)
TEBE 162 DG	1475	1860	1620	1780x1420x65
TEBE 152 DG	1375	1860	1520	1780x1320x65
TEBE 142 DG	1275	1860	1420	1780x1220x65
TEBE 132 DG	1175	1860	1320	1780x1120x65
TEBE 122 DG	1075	1860	1220	1780x1020x65
TEBE 112 DG	975	1860	1120	1780x920x65
TEBE 102 DG	875	1860	1020	1780x820x65
TEBE 92 DG	775	1860	920	1780x720x65
TEBE 82 DG	675	1860	820	1780x620x65





La tre pieghe con le doghe...
contenuta in tutto.



Tebe 62 MG

Meccanismo da inserimento del tipo tre pieghe, con sistema di apertura a sollevamento frontale in tre tempi, indicato per divani di dimensioni e costi contenuti. Piano letto con maglia tradizionale. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The traditional mesh bed base

Three folds mechanism, frontal opening system in three stages.



It is recommend for cheapest and reduced size sofa bed.

Traditional mesh bed base.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso in espanso (Foam)
TEBE 162 MG	1475	1860	1620	1780x1420x65
TEBE 152 MG	1375	1860	1520	1780x1320x65
TEBE 142 MG	1275	1860	1420	1780x1220x65
TEBE 132 MG	1175	1860	1320	1780x1120x65
TEBE 122 MG	1075	1860	1220	1780x1020x65
TEBE 112 MG	975	1860	1120	1780x920x65
TEBE 102 MG	875	1860	1020	1780x820x65
TEBE 92 MG	775	1860	920	1780x720x65
TEBE 82 MG	675	1860	820	1780x620x65





La tre pieghe con la maglia...
contenuta in tutto.







i meccanismi per divani con
apertura sincronizzata
synchronized opening mechanisms

easylife

Daytona

Meccanismo da inserimento di ultima generazione con apertura sincronizzata mediante ribaltamento della spalliera, anche porta guanciali, e successivo svolgimento del piano letto, caratterizzata dall'**altezza da terra ridotta (cm. 29)** quando è chiuso, permettendo di creare divani letto con pannello frontale basso, migliorando il design. Fornita con baionette saldate per l'assemblaggio rapido del divano. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Transformable tipping mechanism

The ultimate insertion mechanism featuring synchronized tipping back opening. Complete of cushions contained in the storage back space.

Characterized by the shortest height [29 cm] from the floor when it closed, allowing to create sofa bed mechanism with the lowest frontal panel, improving the sofa design.

Frame completed with bayonet fixing for easy mounting of various parts [arms-back-frontal panel].

Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the seating area. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAYTONA 180	1660	2010	1800	1950x1600x140	1950x1600x110/130
DAYTONA 160	1460	2010	1600	1950x1400x140	1950x1400x110/130
DAYTONA 140	1260	2010	1400	1950x1200x140	1950x1200x110/130
DAYTONA 120	1060	2010	1200	1950x1000x140	1950x1000x110/130
DAYTONA 90	760	2010	900	1950x700x140	1950x700x110/130



ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA



Staffe pannello Daytona



Piede a spillo





Schienale box



Schienale standard



La rete a ribalta.



Daytona 4



Meccanismo da inserimento di ultima generazione con apertura sincronizzata mediante ribaltamento del telaio seduta e successivo svolgimento del piano letto. Caratterizzato dallo **schienale** che in posizione dispiegato, con il divano in posizione aperta, funge da vera e propria **testata** da letto, mentre con il divano nella posizione chiusa, lo schienale dispiegato può essere usato come poggiapiede.

Fornita con baionette saldate per l'assemblaggio rapido del divano. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Transformable tipping mechanism featuring bedboard when opened



The ultimate insertion mechanism featuring synchronized tipping frame seat opening.

Its characteristic is by the double shoulder function while the sofa bed is opened.

When sofa bed is opened the shoulder becomes a bedboard, while when the sofa bed is closed the shoulder becomes a comfortable headrest.

Frame completed with bayonet fixing for easy mounting of various parts (arms-back-frontal panel).

Electro-welded orthopaedic bed with elastic belt support in the seating area. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
DAYTONA 4 180	1660	2010	1800	1950x1600x140	1950x1600x110/130
DAYTONA 4 160	1460	2010	1600	1950x1400x140	1950x1400x110/130
DAYTONA 4 140	1260	2010	1400	1950x1200x140	1950x1200x110/130
DAYTONA 4 120	1060	2010	1200	1950x1000x140	1950x1000x110/130
DAYTONA 4 90	760	2010	900	1950x700x140	1950x700x110/130

La rete a ribalta... con la testata di un letto.




ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA 4



Jumbo CL

con Daytona



ACCESSORI OPTIONAL
PER JUMBO CL



Baionetta M+M




Jumbo CL

con Daytona 4



Schiene con poggiapiede Daytona

LOUDIC®



Schiene standard Daytona per effetto morbido



Ermes 86

Meccanismo trasformabile con sistema di apertura frontale sincronizzato in un unico movimento caratterizzato dalla facilità di apertura e chiusura e soprattutto dalla posizione alta da terra dei cuscini seduta e schienale quando il divano letto è aperto. Fornita con baionette saldate per l'assemblaggio rapido del divano. Piano letto ortopedico con rete eletrosaldata e cinghie elastiche sulla spalliera. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.



The most synchronized transformable mechanism

*Mechanism system with front opening in one synchronized movement.
The main Characteristic of it is the easy opening and closing, and above all
for the high position of the seat cushions from the floor and back when the
sofa bed is open. Frame complete with bayonet fixings for easy mounting of
various parts (arms-back-frontal panel).*

*Electro-welded orthopaedic bed with elastic belts support in the back area.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.*



Modello	A	B	C	Materasso a molle (Springs)	Materasso in espanso (Foam)
ERMES 86 160	1600	2010	1730	1950x1540x140	1940x1540x110
ERMES 86 140	1400	2010	1530	1950x1340x140	1940x1340x110
ERMES 86 120	1200	2010	1330	1950x1140x140	1940x1140x110
ERMES 86 80	800	2010	930	1950x740x140	1940x740x110






Il più sincronizzato dei trasformabili.







i meccanismi trasformabili
transformable mechanisms

easy**life**

Tata 2

Meccanismo per divano trasformabile in letto matrimoniale, unico nel suo genere, infatti l'apertura avviene semplicemente applicando una leggera pressione sullo schienale facendo scorrere in avanti la sедuta, trasformandosi in un comodissimo letto. Il meccanismo permette l'inserimento di qualsiasi tipo di materasso. Completamente smontabile, disponibile con diverse versioni di piedi.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.




Easy to be used sofa bed

In fact, the opening is made simply with a light pushing on the back, sliding the seat forward; by getting a very comfortable double bed. The mechanism allows the insertion of any types of mattresses. Completely disassembled, it is available with different types of feet.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B
TATA 2	1400	1904



Il divano letto
di design prontissimo all'uso...



Tata piede 203



Tata piede 204



Duplex Contenitore



Pronto letto singolo dotato di un nuovo meccanismo che a mezzo di molle a gas permette di ottenere, semplicemente tirando verso l'alto la seduta, un comodo e capiente **contenitore**; mentre ruotando la stessa in avanti si ottiene un comodo letto dalle misure standard.

Il tutto senza togliere i cuscini schienale.


Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Duplex container box

Single bed with electro-welded mesh or beech wood slats orthopaedic bed with forward movement featuring in new gas springs system which enables to get a comfortable container box by simply pulling up the seat. By turning the frame can it becomes a comfortable standard size bed. Please kindly note, it is not necessary to remove the back cushions in both cases.



The frame comes with holes for bayonet system.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.




versione rete elettrosaldata

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
DUPLEX CONTENITORE	800	1896	1900x800x120





Il letto contenitore per eccellenza.



Duplex



Letto singolo ad avanzamento con sottostante rete supplementare a sollevamento automatico (maniglione) o manuale, permettendo così un doppio uso, singolo o matrimoniale, è possibile avere la base inferiore con 3 staffe per attacco pannello frontale, oppure la base superiore con cerniere in modo da potergli applicare il pannello frontale a basculamento. Disponibile con piano letto ortopedico a doghe o elettrosaldato. Telaio con fori predisposti per baionette. Realizzato in acciaio e verniciato a caldo con polveri epossidiche di colore grigio.

To have a single or a double bed in a few space

Single bed with electro-welded mesh or beech wood slats orthopaedic bed with forward movement.

An additionally single bed automatic (with handle) or manual one can be inserted underneath to be used as a second single or double bed when joined to the upper bed.

On demand it is possible to have the lower bed with 3 brackets for the frontal panel or the upper base with hinges which they can be applied to tilting front panel.

The frame comes with holes for bayonet system.


High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
DUPLEX 80	800	1896	1900x800x120
DUPLEX 74	740	1835	1830x730x120


Duplex modello manuale



Duplex 74



Duplex 80







Per un doppio uso...
singolo o matrimoniale.



versione con cerniera



versione con staffa



versione con rete elettrosaldata



Duplex modello con maniglione

Abaco 24

Letto singolo con sottostante rete supplementare a sollevamento automatico (maniglione) o manuale, permettendo così un doppio uso, singolo o matrimoniale. Dotato di schienale e braccioli in ferro completamente smontabili.

Per la copertura frontale della base inferiore solitamente viene usato il sistema a gonna.

In alternativa su richiesta è possibile applicare altre soluzioni (tipo Duplex) con staffe saldate alla base inferiore oppure con cerniere saldate alla base superiore.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato

Single bed with electro-welded mesh or beech wood slats orthopaedic bed with forward movement.

An additionally single bed automatic (with handle) or manual one can be inserted underneath to be used as a second single or double bed when joined to the upper bed.


It is available featuring iron armrests and shoulder, completely disassembled.

Usually the front part is covered with skirt system, on demand is possible to have different solutions, even with hinges to the lower bed ,or welded brackets on the upper bed (the same Duplex model).



High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
ABACO 24	800	1900	1900x800x120



Abaco 24 modello manuale






Abaco 24 modello con maniglione



versione con cerniera



versione con staffa



versione con rete eletrosaldata



Capri

Meccanismo per divano letto a castello dotato di tre letti, caratterizzato dal sistema di trasformazione dove lo schienale del divano diventa il primo letto sospeso dotato di sostegni di sicurezza, la seduta del divano, facendola avanzare, diventa secondo letto, mentre dalla parte sottostante la seduta si estrae il terzo letto che può essere del tipo a sollevamento automatico (maniglione) o manuale.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Sofa bed for all family

*Sofa bed mechanism with three bunk beds.
Characterized by the back which becomes the first suspended bed.*

By pulling the sofa seat forward it becomes the second bed. It can be automatic (with handle) or manual one.




The third bed is placed under the central bed, it can be a single bed or joint to the upper bed becomes a double bed.

Supplied featuring safety brackets, ladder and safety and removable security back.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
CAPRI	740	1835	1830x730x100






Il divano letto per tutta la famiglia



Capri modello manuale



versione con rete elettrosaldata



Capri modello con maniglione

Roller



Meccanismo a scorrimento frontale mediante 4 ruote in legno, piano ortopedico con rete elettrosaldata, completamente smontabile fornito imballato nella scatola. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.


Well-known front-opening mechanism

This mechanism can be opened at the front if raised through 4 wooden wheels. Completely disassembled, it is supplied in carton box.

Electro-welded orthopaedic bed bases.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
ROLLER 156	1560	1960	2000x1600x110
ROLLER 136	1360	1960	2000x1400x110
ROLLER 116	1160	1960	2000x1200x110
ROLLER 76	760	1960	2000x800x110





Il Carrello che diventa letto.



Felix 2



Meccanismo tradizionale con sistema di apertura a libro, caratterizzato da un sistema di apertura e chiusura semplice con piano letto ortopedico a rete elettrosaldato, completamente smontabile fornito imballato nella scatola.



Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epoxidiche di colore grigio metallizzato.

the simplest transformable mechanism

*Traditional mechanism characterized by the simplest opening and closing system.
Completely disassembled, it is supplied in carton box.*

*Electro-welded mesh orthopaedic bed.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.*

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
FELIX 2	1290	1950	1970x1300x130



LOWDICE

Il divano letto a libro.



Olympus 2



Meccanismo tradizionale con sistema di apertura a libro, caratterizzato da un sistema di apertura e chiusura semplice con piano letto ortopedico a rete elettrosaldato. Inoltre i due piani letto sono dotati lateralmente di bracci reclinabili a più posizioni per un maggiore comfort.

Il meccanismo è completamente smontabile fornito imballato nella scatola.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The simplest and complete transformable mechanism



Traditional mechanism characterized by the simplest opening and closing system.

The two bases are including of hinges, which allow to have different position to have more comfort.

Electro-welded mesh orthopaedic bed completely disassembled, it is supplied in carton box.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
OLIMPUS 2	1290	1950	1950x1300x130



LOWDICE



Il divano letto a libro più completo.



Kubo






Meccanismo per divano trasformabile in letto singolo, mediante l'abbassamento dei braccioli.
I braccioli sono dotati di cerniere che permettono di avere più inclinazioni. Indicato per piccoli spazi.
Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Safety space sofa bed mechanism

*Single bed mechanisms through to turn down the arms it becomes single bed.
The armrests have a special hinges featuring different relax position before to become a standard bed.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.*



Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
KUBO	765	1875	1950x800x130





il divano letto per gli spazi piccoli.



Clic 2

Meccanismo per divano trasformabile in letto singolo, mediante l'abbassamento dei braccioli.
I braccioli sono dotati di cerniere che permettono di avere più inclinazioni. Indicato per piccoli spazi.
Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.




The youngest safety space sofa bed mechanism

Single bed mechanism. The armrests have a special hinges featuring different relax position before to became a standard bed.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
CLIC 2	700	1940	1950x750x120



il divano letto per minispazi...
giovani e moderni.



Pippo Puffo

Meccanismo per pouf-letto con apertura in più fasi semplice e comodo, ideale per piccoli spazi essendo contenuto nelle misure di ingombro, disponibile in due misure, anche nella versione smontato.

Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The simplest and comfortable pouf-bed



Mechanism pouf-bed the simplest and comfortable front opening mechanism in more stages. The best selling for small spaces. On demand it is available disassembled, too. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
PIPPOPUFFO 120	1195	1940	1200x760x100 + 1200x600x100
PIPPOPUFFO 76	745	1940	760x760x100 + 760x600x100



Pippo Puffo smontato





il pouf letto semplice e comodo.



Pippo Puffo 76



Pippo Puffo 120

Naomi

Comodissimo meccanismo per poltrona-letto pratico nella funzionalità con molteplici modi d'uso e design, contenuto nelle misure di ingombro, disponibile in due misure, anche nella versione smontato. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.


The most functional armchair bed

Mechanism pouf-bed the simplest and comfortable front opening mechanism in more stages. Featuring disassembled arms and back, it becomes a comfortable armchair single bed.

It is available in two different sizes.



The best selling for small spaces. On demand it is available disassembled, too.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Naomi smontata

Modello			Materasso in espanso (Foam)
	A	B	
NAOMI 120	1195	1940	1200x740x100+1200x600x100
NAOMI 76	745	1940	740x740x100+740x600x100





La poltrona letto funzionale.



naomi 120



naomi 76

Zig Zag

Meccanismo per pouf - letto con apertura frontale semplice e comodo, ideale per piccoli spazi essendo contenuto nelle misure di ingombro, disponibile in due misure, anche nella versione smontato.
Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.





The simplest frontal opening pouf-bed

Mechanism pouf-bed the simplest and comfortable front opening mechanism. Best selling for small spaces. On demand it is available disassembled, too. Steel highly resistant frame, painted in metallic grey colors epoxy powder.

Modello	A	B	Materasso in espanso (Foam)
ZIG ZAG 120	1195	1900	760x1200x100+1160x1170x100
ZIG ZAG 76	745	1900	760x760x100+1160x730x100



il pouf letto con apertura frontale.





Base Relax con poggiapiede LU 27

È la combinazione di due meccanismi, utilizzabili anche singolarmente, che insieme permettono di realizzare divani di alto design ed ineguagliabile comfort. La base relax disponibile in varie misure di larghezza, è composta da un telaio fisso e da un carrello-base sul quale si applica la seduta del divano, che per mezzo di 4 rulli in materiale particolare scorre in avanti allungandosi di circa 30 cm. Il

It is the combination of two mechanisms which can be also used individually, which together allow the making of high-design and unparalleled comfort sofas. The relax base is available in various widths and is made up of a fixed frame and a cart-based applied to the seat of the sofa. Equipped with 4 rollers made of special material that allow you to extend the sitting of 30 cm. The headrest mechanism is unique in its kind and enables several inclinations

meccanismo poggiapiede, unico nel suo genere, permette di avere molteplici inclinazioni e soprattutto mentre rototrasla si allunga evitando di creare grinze al tessuto o alla pelle tra lo schienale ed il poggiapiede del divano.

La base relax è disponibile nella versione manuale o motorizzata fornita di telecomando con cavo spiralato oppure con touch button.

and especially when used it stretches without causing wrinkles in the fabric or in the leather between the backrest and the headrest of the sofa.



The relax base is available both in manual and motorized version equipped with remote control with spiral cord or touch button.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello	A	B Man.	B Mot.	C
BASE RELAX 120	1090	340	300	1200
BASE RELAX 80	690	340	300	800
BASE RELAX 70	590	340	300	700
BASE RELAX 60	490	340	300	600
BASE RELAX 54	430	340	300	540






Coppia Meccanismi LU 27



Base relax manuale



Base relax motorizzata



Lola

Meccanismo relax di facile apertura e chiusura ben bilanciato, a due posizioni, dotato di un telaio che facilita l'assemblaggio della poltrona finita. Viene prodotto in tre versioni: fisso, girevole e motorizzato. Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.





Relax movement with the simplest opening and closing system. It is equipped very easy to be mounted upholstered frame. It is available in three different versions: Fixed, Swivel and motorized. High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Fissa

Girevole

Motorizzata



LOUDICE





A photograph of a man sleeping peacefully in bed, viewed from behind. He is wearing white pajama bottoms. The background is softly blurred, showing a bright room with greenery outside.

easylife

i letti
bed bases

Jumbo

telaio 1 movimento

Rete da letto ortopedica con doghe in faggio, con telaio inferiore portante in ferro (completamente smontabile), dotata di un meccanismo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a gas permettono l'accesso al comodo contenitore-armadio sottostante.

Disponibile nelle versioni apertura frontale e laterale. Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Slatted bed base in beech wood, featuring iron frame, completely disassembled.


Featuring with a gas spring system.

The movement with frontal or lateral balancing uplift allow to enter easily into the container box.

Available in many sizes from single to double.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello	A	B	Materasso a molle / espanso (Spiengs/Foam)
JUMBO CON TELAIO 1M 160	1600	1940	1950x1600x180
JUMBO CON TELAIO 1M 140	1400	1940	1950x1400x180
JUMBO CON TELAIO 1M 120	1200	1940	1950x1200x180
JUMBO CON TELAIO 1M 90	900	1940	1950x900x180
JUMBO CON TELAIO 1M 80	800	1940	1950x800x180





Jumbo

telaio 2 movimenti

Rete da letto ortopedica con doghe in faggio, con telaio inferiore portante in ferro (completamente smontabile), dotata di un meccanismo con doppio movimento, il primo di sollevamento a circa 45° del piano rete per accedere al contenitore e, conseguentemente il secondo, mediante una trazione orizzontale del piano rete, assumendo così una posizione parallela al pavimento ad una altezza di circa 70 cm agevolando il rifacimento di lenzuola e coperte.

Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Slatted bed base in beech woods, featuring iron frame completely disassembled.

Characterized uplifting mechanism with a double movement.



The first uplifting at about 45 ° of the bed base to access the container, the second function, by pulling the bed base in the horizontal position allows to assume a parallel position to the floor at a height of 70 cm, it is the ideal to ease the bed making.

Available in many sizes from single to double, and the bed opening can be frontal or lateral one.


High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Modello	A	B	Materasso a molle / espanso (Spiengs/Foam)
JUMBO CON TELAIO 2M 160	1600	1940	1950x1600x180
JUMBO CON TELAIO 2M 140	1400	1940	1950x1400x180
JUMBO CON TELAIO 2M 120	1200	1940	1950x1200x180
JUMBO CON TELAIO 2M 90	900	1940	1950x900x180
JUMBO CON TELAIO 2M 80	800	1940	1950x800x180



1° Movimento



2° Movimento



Jumbo

senza telaio 1 movimento

Rete da letto ortopedica con doghe in faggio, dotata di meccanismo di sollevamento a circa 45 ° del piano rete che a mezzo di molle a gas permettono l'accesso al comodo contenitore-armadio applicabile a qualsiasi contenitore in legno.

Disponibile nelle versioni apertura frontale e laterale. Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

Slatted bed base in beech wood, without iron frame. Featuring with a uplifting mechanism at about 45 ° of the bed base which allows an easy access to the conatiner box. The bed opening can be frontal or lateral one.

*Available in many sizes from single to double.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.*



ACCESSORI OPTIONAL PER JUMBO



Angolare H170/180 tondo






Angolare H170/180 - 45°



Traversa Jumbo



Coppia baionetta M+F





Jumbo

senza telaio 2 movimenti

Rete da letto ortopedica con doghe in faggio, dotata di un meccanismo con doppio movimento. Il primo di sollevamento a circa 45° del piano rete per accedere al contenitore e, conseguentemente il secondo, mediante una trazione orizzontale del piano rete, assumendo così una posizione parallela al pavimento ad una altezza di circa 70 cm agevolando il rifacimento di lenzuola e coperte, applicabile a qualsiasi contenitore in legno.

Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.

The storage bed very easy in making the bed

*Slatted bed base in beech slats, without frame.
Dual functions featuring uplifting mechanism
with a double movement.*

*The first lifting at about 45 ° of the base
to access the container and consequently,
the second function, by pulling the
base in the horizontal position allows to
assume a parallel position to the floor height of
70 cm, it is the ideal to ease the bed making.*

*Available in many sizes from single to double, and the
bed opening can be frontal or lateral one.*

*High resistant steel structure painted with metallic grey
color epoxy powder.*



Modello	A	B	Materasso a molle / espanso (Spiengs/Foam)
JUMBO SENZA TELAIO 2M 180	1800	1940/2000	1950/2000x1800x180
JUMBO SENZA TELAIO 2M 160	1600	1940/2000	1950/2000x1600x180
JUMBO SENZA TELAIO 2M 140	1400	1940/2000	1950/2000x1400x180
JUMBO SENZA TELAIO 2M 120	1200	1940/2000	1950/2000x1200x180
JUMBO SENZA TELAIO 2M 90	900	1940/2000	1950/2000x900x180
JUMBO SENZA TELAIO 2M 80	800	1940/2000	1950/2000x800x180

ACCESSORI OPTIONAL PER JUMBO



Angolare H170/180 tondo





Angolare H170/180 - 45°




Traversa Jumbo



Coppia baionetta M+F





1° Movimento

Il letto contenitore senza telaio
salvaschiena

2° Movimento



Anteo

Rete da letto ortopedica con doghe in faggio dotata di piastre per il fissaggio dei piedi.

Alle stesse piastre è possibile fissare staffe angolari (optional) per l'applicazione di fasce perimetrali in legno o imbottite. Disponibile anche nella versione bilancelle con doppie doghe da 38 mm (Anteo Comfort) compresa di regolatori di rigidità nella zona lombare.

Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.


Orthopaedic bed base with beech wood slats.

It is supplied featuring plates to fix the tube feet.

On demand can be available with angular brackets to fix the wooden lateral and frontal panel.

Please kindly note it can be made featuring double slats and plastic regulators to change slats capacity for lumbar area.

High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.



Anteo comfort

ACCESSORI OPTIONAL PER ANTEO





Staffa grande Anteo



Staffa piccola Anteo

Modello	A	B	Materasso a molle / espanso (Spiengs/Foam)
ANTEO 180	1800	1900	1900x1800x180
ANTEO 160	1600	1900	1900x1600x180
ANTEO 140	1400	1900	1900x1400x180
ANTEO 120	1200	1900	1900x1200x180
ANTEO 90	900	1900	1900x900x180
ANTEO 80	800	1900	1900x800x180




LOUDIC





Accessori

		
Angolare Jumbo h 170/180 45°	Ang. Jumbo h 170/180 tondo	Angolare Jumbo h 100 tondo
		
Kit Jumbo senza telaio	Fermamaterasso Jumbo	Meccanismo Bracciolo reclinabile
		
Coppia Meccanismi Single	Coppia Meccanismi Single2	Coppia Meccanismi LU 27
		
Staffe pannello Daytona	Staffe per schienale Daytona	Piede a spillo
		
Coppia Baionette M + F	Baionetta M + M	Meccanismo per pouff girevole
		
Staffa grande Anteo	Staffa piccolaw Anteo	Piede letto Anteo

		
Poggiatesta Lift	Graffa per coprirete Ø25	Coppia meccanismo Felix 2
		
Coppia meccanismo Jumbo 1 movimento	Coppia meccanismo Jumbo 2 movimenti	Coppia meccanismo Jumbo C.L.
		
Schiene box Daytona	Schiene standard Daytona	Schiene con poggiatesta Daytona
		 www.loiudice.com
Schiene Daytona 4	Meccanismo superiore schienale Daytona 4	
		
Traversa Jumbo		
		
Traversa Jumbo piegata		
		
Cordina per coprirete Tebe		

I materiali rappresentati nei disegni sono da ritenersi speculari eccetto il materasso a molle Chicas.
The material represented in the graphs are to be considered specular; except for chicas spring mattress.



MATERASSO A MOLLE





MATERASSO A MOLLE CHICAS



MATERASSO ESPANSO CON GUSCIO ALOE



MATERASSO ESPANSO



MATERASSO TEBE

